MRCM09WHQ

Retrocamera universale per Camper con visione notturna ed assetto regolabile

- Tecnologia CMOS 1/4" a colori NTSC
- Visione notturna con infrarossi
- IP68 resistente all'acqua
- Funzionamento a lungo termine
- Telaio in alluminio pressofuso
- Angolo massimo di visione Orizzontale 170°
- Angolo di ripresa senza distorsione H 145 / V 85°
- Sensibilità notturna 0.2 Lux
- Risoluzione 968 x 488 pixel
- Risoluzione orizzontale 420 linee TV
- Rotazione della immagine (Normale o Mirror)
- Linee guida per il parcheggio (On / Off)
- Tensione di esercizio da 11 a 36 Volt
- Connessione Aviation
- Assetto ottica regolabile a 360°
- Lunghezza del cavo Video 15 metri
- Dimensioni 70 x 54 mm

Panoramica prodotto

Vista frontale

Vista dall'alto

Vista laterale

Panoramica prodotto

Telecamera
CMOS

Connettori
"Fast Plug"

Prolunga da 15 metri

Connettori
"Fast Plug / Aviation"

Adattatore Aviation / RCA
per il collegamento tradizionale

Assetto regolabile retrocamere a 360°



Dimensione retrocamera

Installazione

Angolo di visione

Angolo di visione verticale



Angolo di visione orizzontale

Le immagini sono solo indicative e potrebbero differire dalla reale visione.

Linee Guida

Linee guida (On)

Linee guida (Off)

L'assistenza al parcheggio può essere agevolata tramite l'attivazione delle Linee guida.

Linee Guida
(On /Off)



Nota: Per attivare le linee guida tagliare il filo Nero.
L'attivazione della funzione si ottiene alla riaccensione del prodotto.

Rotazione immagine

Immagine Normale

Immagine Mirror (180°)

Grazie alla possibilità di ruotare l'immagine di 180° sull'asse orizzontale è possibile utilizzare le retrocamere anche per la visione anteriore.

Rotazione immagine
(Normale /Mirror)



Nota: Per attivare la rotazione dell'immagine tagliare il filo Bianco.
L'attivazione della funzione si ottiene alla riaccensione del prodotto.

Vista Collegamenti



Grazie
Macrom Team