

AHD-VIDEOKAMERA

BENUTZERHANDBUCH

CAM504

Kabelgebundene Rückfahrkamera in AHD für KIT7504AR



MACROM


Installation

- Bevor Sie die Installation abschließen, schließen Sie die Verkabelung vorübergehend an und vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.
Die Verwendung von nicht im Lieferumfang enthaltenen Teilen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Dieses Produkt muss von einem autorisierten Händler installiert werden, damit die Garantie gültig ist.
- Installieren Sie das Gerät an einer Stelle, an der es weder den Fahrer noch den Beifahrer behindert, um Kollisionen bei einer plötzlichen Bremsung, z. B. einer Notbremsung, zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Installation des Geräts an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z. B. direkter Sonneneinstrahlung, heißer Luft oder an Orten, an denen es Staub oder starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Entfernen Sie nach der Installation des Geräts unbedingt die Schutzfolie auf der Vorderseite.
- Wählen Sie die Position der Kamera am Fahrzeug und vergewissern Sie sich vor dem Bohren der für die Befestigung der U-Halterung erforderlichen Löcher im Rahmen, dass sich darunter keine Hindernisse wie Rohre oder elektrische Leitungen befinden.



Anschlüsse

Anschlussdiagramm



Anschlüsse

1. Verbinden Sie die Verkabelung der Kamera mit dem Anschluss des gewünschten Kanals des Monitors.
Die Stromversorgung der Kamera erfolgt über das Verbindungskabel des Monitors.

Trigger [1-2-3-4] Bei mehreren Kameras ist es möglich, der gewünschten Kamera Vorrang zu geben, indem das vorherige Bild ersetzt wird.

CH1 – Aktivierung von Kanal 1 für die Frontkamera

CH2 – Aktivierung von Kanal 2 für die Rückfahrkamera mit der Möglichkeit, Hilfslinien anzuzeigen

CH3 – Aktivierung von Kanal 3 für die linke Seitenkamera

CH4 – Aktivierung von Kanal 4 für die rechte Seitenkamera

Anschlüsse:

CH1 – Fernlicht

CH2 – Rückfahrlicht

CH3 – Linker Blinker

CH4 – Rechter Blinker

Hinweis: Die Auslöser können mit einer positiven Zustimmung von +12 V aktiviert werden.

Technische Daten

Kamera	
Sensor.....	1/3" AHD
Auflösung.....	1280*720P
Blickwinkel	110°[H] 140°[D]
Wasserdichtigkeit	IP68
Nachtbeleuchtung	IR (Infrarot)
Stromversorgung.....	DC12V-36V
Nachtsichtreichweite	5 Meter
Verlängerungskabel	15 Meter

Konformitätserklärung



Der Hersteller G.M.A. Italia s.r.l erklärt, dass das Rückfahrkameragerät Modell **CAM504**, Marke Macrom, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
www.macrom.it oder bei

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italien

Hergestellt in China von

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italien

Informationen für Nutzer von Haushaltsgeräten



Gemäß Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014 „Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)“.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Der Benutzer muss daher das Gerät, das am Ende seiner Lebensdauer ist und dessen wesentliche Bestandteile intakt sind, bei den entsprechenden Sammelstellen für Elektronik- und Elektroaltgeräte abgeben oder es beim Kauf eines neuen gleichwertigen Geräts im Verhältnis 1:1 oder 1:0 für Geräte mit einer größten Seite von weniger als 25 cm an den Händler zurückgeben. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die anschließende Weiterleitung der ausrangierten Geräte zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltverträglichen Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zur Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014.

MACROM

w w w . m a c r o m . i t