

RETROCAMERA WIRELESS

MANUALE UTENTE

CAMWB

Retrocamera wireless per KIT7WBR o monitor M707R



MACROM

Collegamenti

Antenne Wifi

1. Connettere le antenne Wifi facendo attenzione alla frequenza di funzionamento riportata sulla antenna [A] 2.4Ghz, [B] 433Mhz,




Alimentazione

1. Per caricare la batteria della telecamera è necessario collegare la USB tipo C ad un caricabatterie con una tensione di uscita di DC 5V e una corrente 2A .

Nota: Prima di utilizzare la telecamera assicuratevi che sia completamente carica.
Il tempo di ricarica può variare a seconda della carica effettiva del prodotto.
Tempo di ricarica massimo 9 ore circa.
Il carica batteria non è in dotazione.

Tasto accensione e indicatori di carica

2. Sul lato della videocamera trovate il tasto Power e gli indicatori di carica batteria
3. Tasto Power (On/Off)
4. Indicatori carica batteria 25%-50%-75%-100%



Accoppiamento retrocamera

Nota importante


Il modello CAMWB è compatibile con il monitor M707R oppure con il KIT7WBR

Prima di procedere con l'utilizzo si rende necessario abbinare la retrocamera tramite la funzione di accoppiamento presente nelle impostazioni del monitor che sono di seguito rappresentate.

1. Tramite il tasto (CH) seleziona il canale al quale si desidera effettuare il collegamento della telecamera.



2. Accedere al menu e seleziona PAIRING per eseguire l'accoppiamento. Premere il tasto SEL per confermare la procedura.



3. Il monitor mostra sullo schermo la procedura di accoppiamento tramite "countdown"



4. Al termine sarà visualizzata l'immagine della telecamera precedentemente abbinata.



NOTA:

Se è necessario accoppiare più telecamere, ripetere nuovamente la procedura sopra descritta selezionando il canale corrispondente.

Installazione

Installazione telecamera

Scegliere la posizione della telecamera sul veicolo e prima di praticare i fori nel telaio necessari per il fissaggio del supporto ad U, assicuratevi che non vi siano impedimenti sottostanti come tubi oppure cablaggi elettrici.



Specifiche

Camera

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Sensore | 1/3" AHD |
| Risoluzione..... | 1280*720 |
| Angolo di visione | 110°[H] 140°[D] |
| Impermeabilità | IP68 |
| Illuminazione notturna | IR (infra rossi) |
| Distanza di visione notturna..... | 5 metri |

Wifi

| | |
|----------------------|------------------------|
| WiFi Integrata | 2.4G wireless |
| Gamma di rete | 2403-2480MHz |
| Distanza | ≤ 200m in campo aperto |

Batteria

| | |
|-----------------------------------|---|
| Capacità batteria | 6700mAh |
| Tempo di ricarica | 9 ore |
| Tempo di funzionamento..... | 16 ore |
| Alimentazione ricarica..... | USB Type-C |
| Tipologia di carica batteria..... | DC 5V - 2A |
| Indicatori carica batteria | 25%-50%-75%-100% |
| Installazione..... | Tramite magnete avvolto con custodia in gomma |

Compatibilità

| | |
|--------------|-----------------|
| Modelli..... | KIT7WBR / M707R |
|--------------|-----------------|

MACROM

w w w . m a c r o m . i t