

## KIT7WBR

Kit monitor da 7 pollici + retrocamera wireless magnetica con batteria integrata



### Funzione

Kit di installazione composto da monitor AHD IPS da 7" e video camera wireless magnetica con batteria integrata.

Possibilità di registrazione tramite supporto SD card e collegamento sino a 4 video camera modelli CAMWB e CABW.

Visualizzazione personalizzata in QUAD vision.

### Specifiche monitor

- Monitor da 7" AHD IPS
  - Risoluzione: 1024\*600 Pixel
  - Contrasto: 600:1
  - Alimentazione: DC 12V-36V
  - Sistema: PAL/NTSC (AUTO)
  - QUAD-Vision and recording
- Collegamento wireless e registrazione fino a 4 retrocamera
- Registrazione: Supporto SD 128Gb (Velocità > Classe 10)
  - Wi-Fi: Integrata 2.4G wireless
  - Distanza: ≤ 200m in campo aperto

### Specifiche videocamera

- Sensore: 1/3" AHD
- Risoluzione: 1280\*720 pixel
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna : IR (infra rossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri

### Specifiche batteria

- Capacità batteria: 6700mAH
- Tempo di ricarica: 9 ore
- Tempo di funzionamento: 16 ore
- Alimentazione ricarica: 5V USB Type-C
- Indicatori carica batteria: 25%-50%-75%-100%
- Installazione: Tramite magnete avvolto con custodia in gomma



## KIT7WBR

Dettagli monitor da 7 pollici + retrocamera wireless magnetica con batteria integrata



## Accessori x KIT7WBR

### CAMWB



#### Funzione

Video camera wireless magnetica con batteria integrata modello CAMWB compatibile con Kit RM7WBR.

#### Specifiche videocamera

- Sensore: 1/3" AHD
- Risoluzione: 1280\*720
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna : IR (infra rossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri

#### Specifiche batteria

- Capacità batteria: 6700mAH
- Tempo di ricarica: 9 ore
- Tempo di funzionamento: 16 ore
- Alimentazione ricarica: 5V USB Type-C
- Indicatori carica batteria: 25%-50%-75%-100%
- Installazione: Tramite magnete avvolto con custodia in gomma

### CAMW



#### Funzione

Video camera modello CAMW compatibile con KIT7WBR. Collegamento filare compatibile con alimentazione DC da 12V a 36V

#### Specifiche videocamera

- Alimentazione: DC12V-36V
- Sensore: 1/3" AHD
- Risoluzione: 1280\*720
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna : IR (infra rossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri