

CÁMARA DE VÍDEO AHD

MANUAL DEL USUARIO

CAM504

Cámara trasera con cable AHD para KIT7504AR



MACROM


Instalación

- Antes de completar la instalación, conecte temporalmente el cableado y asegúrese de que funciona correctamente.
- Utilice únicamente las piezas incluidas en la unidad para garantizar una instalación correcta. El uso de piezas no incluidas en el paquete podría provocar un mal funcionamiento.
- Este producto debe ser instalado por un distribuidor autorizado para que la garantía sea válida.
- Instale la unidad en una posición que no pueda dañar al conductor o al pasajero para evitar colisiones en caso de una parada repentina, como una parada de emergencia.
- Evite instalar la unidad en lugares sujetos a altas temperaturas, como la luz solar directa, el aire caliente o donde esté expuesta al polvo o a vibraciones excesivas.
- Asegúrese de retirar la película protectora frontal después de instalar la unidad.
- Elija la ubicación de la cámara en el vehículo y, antes de taladrar los agujeros necesarios en el chasis para fijar el soporte en U, asegúrese de que no haya obstáculos debajo, como tubos o cables eléctricos.



Conexiones

Diagrama de conexión



Conexiones

1. Conecte el cableado de la cámara de vídeo al conector del canal deseado del monitor.
La alimentación de la cámara de vídeo se suministra a través del cable de conexión del monitor.

Disparador [1-2-3-4]: si hay varias cámaras de vídeo, es posible dar prioridad de visión a la cámara deseada sustituyendo la imagen anterior.

CH1: activación del canal 1 dedicado a la cámara frontal.

CH2: activación del canal 2 dedicado a la cámara trasera con la posibilidad de visualizar líneas guía.

CH3: activación del canal 3 dedicado a la cámara lateral izquierda.

CH4: activación del canal 4 dedicado a la cámara lateral derecha.

Conexiones:

CH1: luces de carretera

CH2: luz de marcha atrás

CH3: intermitente izquierdo

CH4: intermitente derecho

Nota: los disparadores se pueden activar con un consentimiento positivo de +12 V.

Especificaciones

Cámara

Sensor	1/3" AHD
Resolución	1280*720P
Ángulo de visión	110°[H] 140°[D]
Impermeabilidad	IP68
Iluminación nocturna	IR (infrarrojos)
Alimentación	DC12V-36V
Distancia de visión nocturna	5 metros
Extensión	15 metros

Declaración de conformidad



El fabricante G.M.A. Italia s.r.l declara que el tipo de equipo de cámara trasera modelo CAM504, marca Macrom, cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.macrom.it o en

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Fabricado en China por

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Información para los usuarios de aparatos domésticos



De conformidad con el Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de marzo de 2014, "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato indica que, al final de su vida útil, el producto debe recogerse por separado del resto de residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato intacto, con sus componentes esenciales, al final de su vida útil en los centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos adecuados, o devolverlo al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato equivalente, en una proporción de uno por uno, o de uno por cero para los aparatos con un lado mayor inferior a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para el posterior envío del aparato desechado al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

La eliminación indebida del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas en el Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de marzo de 2014.

w w w . m a c r o m . i t