

MONITOR

USER MANUAL

SM7001A Monitor independiente de 7 pulgadas



MACROM

Descripción general del producto

Vista frontal




Advertencia:

Las imágenes de este manual son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real. Consulte el dispositivo real.

1. Botón de encendido (On/Off)
2. Botón Anterior
3. Botón Siguiente
4. Botón selector de canal (CH1/CH2)
5. Botón Menú
6. Botón SEL / Rotación de imagen

Descripción general del mando a distancia

1. Botón de encendido (On/Off)
2. Selector de canal de entrada (CH1 / CH2)
3. Selector de función siguiente.
4. Selector de función anterior.
5. El botón [Menú] accede a la configuración del sistema:
 - Brillo - Contraste - Saturación del color - Idioma
 - Configuración de fábrica - Calidad de imagen V COM
 - Directrices activadas/desactivadas (solo disponible en el canal 2)
6. Selector de visualización de imagen



Conecciones

1. Positivo +12 ACC
2. GNA (Negativo)
3. Disparador

Si hay una segunda cámara de vídeo CH1, es posible dar prioridad de visualización a la cámara de vídeo conectada al CH2 con la opción de ver las guías.

Conecte el cable verde del disparador a un +12 V (por ejemplo, la luz de marcha atrás).



Ajustes

MENU

Seleccione el icono Menú para acceder a los ajustes del monitor.


PIN

El icono **PIC** le da acceso a los ajustes de imagen:

- Brillo
- Contraste
- Saturación del color
- Tono

Utilice los botones < / > para seleccionar la intensidad deseada.

Para pasar a la siguiente función, pulse los botones V / A.




CAR

El icono **CAR** le permite acceder a las guías y a los ajustes de retardo de la cámara trasera.

Seleccione ON para activar y OFF para desactivar las guías.

Seleccione el retardo de la cámara trasera entre OFF:


- desactivación inmediata al eliminar el servicio de marcha atrás, o
- retardo de 2 segundos / 5 segundos / 10 segundos al apagar.



MODO

El icono **MODO** le permite acceder a los ajustes de la pantalla:


- Rotación de la imagen: 0 / 90 / 180 / 270°
- Zoom de la imagen: 4:3 o 16:9
- Auto Dim, atenuador automático del brillo



SYS

El icono **SYS** le permite acceder a los ajustes del sistema:

- Idioma del sistema
- Salvapantallas, ajuste de apagado de la pantalla entre:
Desactivado (sin ajuste de apagado de la pantalla)
1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, retraso antes del apagado.
 - Restablecer, restaurar ajustes
 - Versión del software



Instalación

- Antes de completar la instalación, conecte temporalmente el cableado y asegúrese de que funciona correctamente.
- Utilice únicamente las piezas incluidas en la unidad para garantizar una instalación adecuada. El uso de piezas no incluidas en el paquete puede provocar fallos de funcionamiento.
- Este producto debe ser instalado por un distribuidor autorizado para que la garantía sea válida.
- Instale la unidad en un lugar que no pueda dañar al conductor o al pasajero en caso de una parada repentina, como una parada de emergencia.
- Evite instalar la unidad en lugares sujetos a altas temperaturas, como la luz solar directa, el aire caliente o donde pueda estar expuesta al polvo o a vibraciones excesivas.
- Asegúrese de retirar la película protectora frontal después de instalar la unidad.

Instalación del monitor

Elija la ubicación del monitor en el vehículo de manera que no obstruya su visión y cumpla con las leyes locales para una conducción segura.

1. Salpicadero
2. Soporte



Especificaciones

Monitor

Tamaño: IPS AHD de 7 pulgadas
Resolución: 1024 x RGB*600 píxeles
Contraste: 500:1
Fuente de alimentación: CC 12 V-36 V
Sistema: PAL / NTSC [AUTO]
Resolución de vídeo: CVBS / 720P / 960P / 1080P HD 25/30 fps

Entrada

Canal de vídeo 1: Auxiliar
Canal de vídeo 2: Cámara trasera
Guías de aparcamiento: (Canal 2: activado/desactivado)

Declaración de conformidad



El fabricante G.M.A. Italia s.r.l declara que el monitor LCD **SM7001A** fabricado bajo la marca Macrom cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en

la siguiente dirección de Internet:

www.macrom.it o en

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia.

Fabricado en China por

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia.

Información para los usuarios de aparatos domésticos



De conformidad con el Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de marzo de 2014, "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato indica que el producto debe recogerse por separado de otros residuos al final de su vida útil.

Por lo tanto, el usuario debe llevar el equipo intacto, con sus componentes esenciales, a los centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y eléctricos adecuados al final de su vida útil, o devolverlo al minorista al comprar un equipo nuevo de tipo equivalente, en una proporción de uno por uno, o de uno por cero para los equipos con un lado mayor de menos de 25 cm. La recogida selectiva adecuada para el posterior reciclaje, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente de los aparatos desechados ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y fomenta el reciclaje de los materiales que componen los aparatos. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas según el Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de marzo de 2014.



w w w . m a c r o m . i t