

MRC1990AHQ

Cámara trasera empotrada universal Easy-Fit conmutable AHD/CVBS a 45°



- Solución compatible con AHD/CVBS
- Cámara CMOS en color NTSC/PAL de 1/3"
- Resistente al agua IP68
- Ángulo de visión horizontal de 150°
- Sensibilidad nocturna de 0,1 lux
- Resolución:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Guías de aparcamiento (activadas/desactivadas)
- Voltaje de funcionamiento de 9 a 16 voltios CC
- Instalación en modo horizontal
- Fijación empotrada
- Longitud del cable de vídeo: 6 metros
- Dimensiones: 30 x 26 mm



MRC1950AHQ

Cámara trasera universal Easy-Fit Cube conmutable AHD/CVBS



- Solución compatible con AHD/CVBS
- Cámara CMOS en color NTSC/PAL de 1/3"
- Resistente al agua IP68
- Ángulo de visión horizontal de 150°
- Sensibilidad nocturna 0,1 lux
- Resolución:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Guía de aparcamiento (activada/desactivada)
- Voltaje de funcionamiento de 9 a 16 voltios CC
- Instalación en modo horizontal
- Soporte mariposa
- Longitud del cable de vídeo: 6 metros
- Dimensiones: 23 x 23 x 23 mm




MRC1880AHQ

Cámara trasera Universal Easy-Fit con soporte Butterfly y AHD/CVBS conmutable



- Solución compatible con AHD/CVBS
- Cámara CMOS en color NTSC/PAL de 1/3"
- Resistente al agua IP68
- Ángulo de visión horizontal de 150°
- Sensibilidad nocturna de 0,1 lux
- Resolución:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Guías de aparcamiento (activadas/desactivadas)
- Voltaje de funcionamiento de 9 a 16 voltios CC
- Instalación en modo horizontal
- Soporte Butterfly
- Longitud del cable de vídeo 6 metros
- Dimensiones 23 x Ø 19 mm



Guías




Guías (Activadas)

Guías (Desactivadas)

La asistencia al aparcamiento se puede facilitar activando las guías


Guías
(Activadas/Desactivadas)
Configuración de fábrica
Desactivadas

Blanco




Nota: Para activar las guías, corte el hilo blanco.
La función se activa cuando se vuelve a encender el producto.

Resolución AHD/CVBS



La resolución de vídeo se puede cambiar entre AHD (Full HD) y CVBS (vídeo compuesto)

Resolución de video
(AHD/CVBS)
AHD Ajuste de fábrica



Verde

Nota: Para activar la resolución de vídeo compuesto (CVBS), corte el hilo verde.
La función se activa cuando se vuelve a encender el producto.

Vista de conexiones

