



M-SW200A 500WPEAK POWER



Subwoofer 8 pouces dans un caisson reflex avec amplificateur 200 W RMS intégré

Lorsque vous avez envie de basses puissantes, mais que vous ne voulez pas sacrifier votre coffre, la solution est le subwoofer amplifié M-SW200A.



Une enceinte cubique en configuration « Reflex » avec un haut-parleur de 200 mm et un amplificateur intégré, qui peut être facilement placée dans le coffre du véhicule.

L'amplificateur de classe AB de 200 W RMS, logé à l'arrière de l'enceinte, amplifie les basses profondes et précises, avec un accès facile aux entrées haut niveau ou ligne (RCA) à détection automatique et aux commandes d'optimisation du son.

À l'aide de la télécommande externe, il est possible de modifier en temps réel le niveau de sortie audio du subwoofer.





M-SW200A 500WPEAK POWER



Subwoofer 8 pouces dans un caisson reflex avec amplificateur 200 W RMS intégré



Caractéristiques

- Amplificateur de puissance de classe AB
- Fréquence de coupure de 50 à 150 Hz
- Sensibilité d'entrée
 - RCA de 100 mV à 2 V- Niveau élevé supérieur à 2 V
 - Rotation de phase 0/180°
- Rapport signal/bruit > 80 dB
- Amplification des basses (Bass Boost) 0 → +12 dB
- Mise sous tension automatique On/Off
- Tension d'alimentation 9 /12 V
- Absorption maximale 25°
- Dimensions 260 x 315 x H275 mm
- EAN : 8053839214959
- Carton principal
 - Unité : 1 pièce
 - Poids brut : 7,6 kg
 - Volume : 0,044 m³



M-SW200A 500WPEAK POWER



□ Aperçu du produit

Prospective



Face avant



Face arrière



Côté






M-SW200A 500WPEAK POWER



□ Amplificateur

Équipé des commandes essentielles pour un réglage précis et facile du son :sensibilité d'entrée réglable entre 100 mV et 2 volts, réglage de la coupure de fréquence de 50 à 150 Hz, amplification des basses pour accentuer les basses fréquences, contrôle de phase 0 / 180°, ce qui fait de cet appareil un complément indispensable au système audio du véhicule.






M-SW200A 500WPEAK POWER




□ Configurations

L'amplificateur inséré dans la partie arrière du boîtier offre un accès facile aux entrées haut niveau ou ligne (RCA). En fonction du système audio de la voiture, il est possible de déterminer l'entrée audio la plus appropriée pour gérer le subwoofer. La fonction de détection automatique allume automatiquement l'appareil sans l'aide d'une télécommande (+12 V) depuis la radio.

Entrée RCA



Entrée haut niveau





M-SW200A **500WPEAK POWER**



□ Installation

Grâce à sa petite taille (260 x 315 x H275 mm), l'installation est compacte et immédiate, avec d'excellentes performances.

