

MRC1992AHQ

Retrocamera posteriore Easy-Fit a posizionamento **orizzontale** commutabile AHD/CVBS



- Soluzione compatibile AHD/CVBS
- Telecamera CMOS a colori NTSC/PAL da 1/3".
- Resistente all'acqua IP68
- Angolo di visione orizzontale di 150°
- Sensibilità notturna 0,1 Lux
- Risoluzione:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Linee guida per il parcheggio (On/Off)
- Tensione di funzionamento da 9 a 16 Volt DC
- Installazione in modalità orizzontale
- Fissaggio con bullone passante Ø 8 mm
- Lunghezza del cavo Video 6 metri
- Dimensioni 32 x 30 mm



Angolo di visione Retrocamere Universali

Angolo di visione orizzontale



65°



150°

Angolo di visione orizzontale

Le immagini sono solo indicative e potrebbero differire dalla reale visione.

Linee Guida




Linee guida (On)

Linee guida (Off)


L'assistenza al parcheggio può essere agevolata tramite l'attivazione delle Linee guida.

Linee Guida
(On /Off)




Nota: Per attivare le linee guida tagliare il filo Bianco.
L'attivazione della funzione si ottiene alla riaccensione del prodotto.

Risoluzione AHD/CVBS



La risoluzione video può essere modificata tra AHD (Full HD) e CVBS (Video composto)

Risoluzione video
(AHD/CVBS)



Nota: Per attivare la rotazione dell'immagine tagliare il filo Bianco.
L'attivazione della funzione si ottiene alla riaccensione del prodotto.

Installazione



Cablaggio

