



MACROM

Multimedia Car Audio



Catalogo

Vehicle Safety Solution

2026



www.macrom.it

Vehicle Safety Solution

Soluzioni per **veicoli commerciali** e **mezzi pesanti**

Per chi guida tutti i giorni.

Sistemi visivi avanzati, resistenti e intuitivi.

I nostri dispositivi garantiscono visibilità costante anche nei contesti più critici. Ideali per cantieri, trasporto merci o movimentazione in aree industriali, migliorano l'efficienza operativa e riducono i tempi di manovra.



Vehicle Safety Solution

Sistemi di video sorveglianza wireless




KIT7WBR

Kit monitor da 7 pollici e retrocamera wireless magnetica con batteria integrata



Videocamere supplementari compatibili con il KIT7WBR



SPECIFICHE (monitor)

- Monitor da 7" AHD IPS
- Risoluzione: 1024*600 Pixel
- Contrasto: 600:1
- Alimentazione: DC 12V-24V
- Sistema: PAL/NTSC (AUTO)
- QUAD-Vision and recording
- Collegamento wireless e registrazione fino a 4 retrocamere
- Registrazione: Supporto SD (Opzionale) (max 128Gb, Velocità > Classe 10, preferibilmente del tipo High Endurance)
- Wi-Fi: Integrata 2.4G wireless
- Distanza: ≤ 200m in campo aperto

SPECIFICHE (videocamera CAMWB)

- Sensore: 1/3" AHD
- Risoluzione: 1280*720 pixel
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna : IR (infrarossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri
- Spegnimento automatico per mantenimento batteria

SPECIFICHE (batteria)

- Capacità batteria: 6700mAh
- Tempo di ricarica: 9 ore
- Tempo di funzionamento: 16 ore
- Alimentazione ricarica: 5V/2A USB Type-C (non incluso)
- Indicatori carica batteria: 25%-50%-75%-100%
- Installazione: Tramite magnete avvolto con custodia in gomma

RMW704KR

Kit monitor da 7 pollici + telecamera posteriore wireless



Videocamere supplementari compatibili con RMW704KR



SPECIFICHE (monitor)

- Monitor da 7" AHD IPS
- Risoluzione: 1024*600 Pixel
- Contrasto: 500:1
- Alimentazione: DC 12V-24V
- Sistema: PAL/NTSC (AUTO)
- QUAD-Vision and recording
- Collegamento wireless e registrazione fino a 4 retrocamere
- Registrazione: Supporto SD (Opzionale) (max 128Gb, Velocità > Classe 10, preferibilmente del tipo High Endurance)
- Wi-Fi: Integrata 2.4G wireless
- Distanza: ≤ 200m in campo aperto

SPECIFICHE (videocamera CAM704W)

- Alimentazione: DC12V-24V
- Sensore: 1/3"
- Risoluzione: 1280*720 pixel
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna : IR (infrarossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri

Vehicle Safety Solution

Sistemi di video sorveglianza wireless



RMW1004KR

Kit monitor da 10 pollici + telecamera posteriore wireless



SPECIFICHE (monitor)

- Monitor da 10" AHD IPS
- Risoluzione: 1024*600 Pixel
- Contrasto: 500:1
- Alimentazione: DC 12V-24V
- Sistema: PAL/NTSC (AUTO)
- QUAD-Vision and recording
- Collegamento wireless e registrazione fino a 4 retrocamere
- Registrazione: Supporto SD (Opzionale) (max 128Gb, Velocità > Classe 10, preferibilmente del tipo High Endurance)
- Wi-Fi: Integrata 2.4G wireless
- Distanza: ≤ 200m in campo aperto

SPECIFICHE (videocamera CAM704W)

- Alimentazione: DC12V-24V
- Sensore: 1/3"
- Risoluzione: 1280*720 pixel
- Angolo di visione: 110°[H] 140°[D]
- Impermeabilità: IP68
- Illuminazione notturna : IR (infrarossi)
- Distanza di visione notturna: 5 metri

Videocamere supplementari compatibili con RMW1004KR

CAM704SW

CAM704W




CAMWBR

Video camera wireless magnetica con batteria integrata gestibil tramite APP



Avviso acustico e inquadramento della immagine. Rileva automaticamente il veicolo e il corpo umano in avvicinamento all'interno dell'area della linea di parcheggio emettendo un suono di allerta.

L'area rilevata può essere regolata a seconda delle esigenze. Registrazione e visione in tempo reale e possibilità di salvare immagini dei fotogrammi.



SPECIFICHE MONITOR

- Sensore: 1/3" CMOS
- Risoluzione: 720P VGA | 1280 HD
- Impermeabile: IP68
- Illuminazione notturna: IR (infra rossi)
- Distanza di visione notturna IR: 5 metri
- Angolo visuale: 110° [H] 140°[D]
- Visione frontale e posteriore selezionate
- Wi-Fi: Integrata 2.4G wireless
- Distanza di trasmissione: ≤10 m in campo aperto


SPECIFICHE BATTERIA

- Capacità batteria: 7000mAh
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Tempo di funzionamento: 10 ore
- Alimentazione ricarica: 5V USB Type-C
- Indicatori carica batteria: 25%-50%-75%-100%

INSTALLAZIONE CAMERA

- Installazione semplificata con appoggio su qualsiasi superficie metallica tramite potente magnete con protezione esterna in gomma morbida antigraffio
- Basetta metallica con biadesivo per superfici non magnetiche





MACROM

Multimedia Car Audio

G.M.A. ITALIA s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italy

Tel 02.33406189 Fax 02.3085784

www.macrom.it | info@macrom.it

